

GB

- Universal extraction table
- Standard extraction by table top
- Table top standard delivered with wooden sticks
- Built-in air distribution chamber
- Dust container(s) for coarse pre-separated dust
- Height-adjustable from 680-980mm
- Application as: glue table - griding table - polishing table - welding table - manual cutting table

D

- Standard-Absaugung durch Tischplatte
- Tischplatte Standard mit Holzstäben ausgeführt
- Eingebaute Luftverteilungsarmatur
- Staubschublade(n) für groben vorabgeschiedenen Staub
- Höhenverstellbar von 680-980mm
- Verwendbar als: Klebetisch - Schleiftisch - Poliertisch - Schweiß Tisch - manueller Scheidtisch

GB

VAUPEL » extraction table is available in 5 standard sizes, but can also be supplied according to customer requests.

Extraction table is delivered without fan.

D

VAUPEL » Absaugtisch ist in 5 Standardgrößen erhältlich, kann aber auch nach Kundenwünschen hergestellt werden.

Absaugtisch wird ohne Ventilator geliefert.

Colour/Farbe: RAL 5007/7011 (structure/Struktur)

GB


VAUPEL ►► extraction table type UF is available with:

- Backwall with and without extraction
- Side wall set with and without noise damping (requires top module)
- Top hinged with and without noise damping
- Steel ribs or stainless steel ribs (AISI 304)

D

VAUPEL ►► Absaugtisch Typ UF ist lieferbar mit:

- Hinterwand mit und ohne Absaugung
- Seitenwandsatz mit und ohne Isolierung (erfordert Deckenmodul)
- Decke gelenkig verbunden mit und ohne Isolierung
- Stahlrippen oder rostfreie Stahlrippen (AISI 304)



Type	Order no.	A	B	C	D*	E	F	G	H	I	Extraction dimension	Air volume [m³/h]	ΔP [Pa]	Weight [kg]
UF 1000	02 205 000	1000	1015	836	680 - 980	135	135	ø160	680	1056	640 x 1000	1150	600	
UF 1500	02 210 000	1500	1015	836	680 - 980	135	135	ø200	680	1556	640 x 1500	1725	600	
UF 2000	02 215 000	2000	1015	836	680 - 980	135	135	ø250	680	2056	640 x 2000	2340	600	
UF 2500	02 217 000	2500	1015	836	680 - 980	135	135	ø250	680	2556	640 x 2500	2900	600	
UF 3000	02 220 000	3000	1015	836	680 - 980	135	135	ø250	680	3056	640 x 3000	3450	600	

* Height-adjustable

GB


Also available:

- Connection module for extraction arm type RG in table version mounted (cannot be used in connection with accessories mentioned above)

D

Ausserdem ist erhältlich:

- Anschlußmodul für Punktabsaugarm Typ RG-Tischmodell (kann nicht in Verbindung mit obiger Zusatz-Ausrüstung benutzt werden)



GB

- A: Extraction table type UF (D = standard part of table)
- B: Connection module
- C: Extraction arm for table mounting
- D: Standard connection piece for table

D

- A: Absaugtisch Typ UF (D = Standardteil vom Tisch)
- B: Anschlußmodul
- C: Punktabsaugarm für Tischmontage
- D: Standardstützen für Tisch